



# Forstfunk



# WESPE

Die kompakte, bedienerfreundliche  
Funkanlage für Forstseilwinden!

# HOLZLEITNER Forstfunk

## WESPE



### WESPE - Das kompakte Einstiegsmodell

Mit dem Forstfunk **WESPE** können Forstseilwinden aller Marken und Fabrikate mit elektrohydraulischer Betätigung problemlos über Funk gesteuert werden.

**Eine äußerst hohe Zuverlässigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Forstfunkanlage aus!**

## **WESPE** Sender

Der bedienerfreundliche Sender gewährleistet eine praktikable Handhabung.

Die 3-Kanal-Steuerung „Ziehen - Lösen - Kurz Lösen“ ist mittels den Druckknöpfen „Z“ und „L“ zu betätigen.



Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Nylon und verhindert das Eindringen von Schmutz und Wasser.

Für die Stromversorgung enthält der Sender 2 AA-Zellen.

Die Betriebsdauer beträgt 100 Stunden.

Die Funktionen „Gas +/-“ und „Motor Start/Stop“ sind beim Forstfunk **WESPE** nicht möglich und auch nicht nachrüstbar!

## **WESPE** Empfänger

Die flache, kompakte Bauweise ermöglicht ein problemloses Montieren des Empfängers in der Fahrerkabine.

Der Empfänger kann aber auch direkt an der Forstseilwinde angebracht werden. Dieser ist vollkommen wasserdicht, schockgesichert und hält selbst extremsten Temperaturen stand!



**Für den rauen Forsteinsatz!**

Der Forstfunk **WESPE** weist eine hohe Störsicherheit auf, die Steuerelektronik ist gegen Überspannung abgesichert und die Funktechnologie entspricht dem modernsten Stand. Die Reichweite beträgt max. 100 Meter.

Die Möglichkeit einen Gasstellmotor anzuschließen besteht nicht.

# **WESPE** Technische Daten

<b>Empfänger</b>	
Abmessungen B x L x H	161 x 74 x 52 mm
Material	Polycarbonat
Schutzart	IP 65
Gewicht	1100 g
Versorgungsspannung	12 / 24 DVC
Temperaturbereich	-45°C bis +80°C
<b>Sender</b>	
Abmessungen B x L x H	120 x 55 x 25 mm
Material	glasfaserverstärktes Nylon
Schutzart	IP 65
Gewicht	155 g
Sendeleistung	4 mW
Betriebsdauer	100 Stunden
Batterie	2 Stk. AA
Versorgungsspannung	3 V
Temperaturbereich	-45°C bis +80°C
<b>Funktelektronik</b>	
Reichweite	max. 100 m
Frequenz	433.6175 MHz
Steuerbefehle	3 „Ziehen-Lösen-Kurz Lösen“
Temperaturbereich	-45°C bis +80°C
<b>Zulassung</b>	
Die Forstfunkanlage Wespe ist allgemein zugelassen. Die Nutzung der Anlage ist daher gebührenfrei!	
<b>Konformitäten</b>	
Sender-Modul konform mit <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 300 220 V1.1.1</li><li>• EN 301 489-3 V1.2.1</li><li>• IEC 60950:2000 3 Ausgabe</li></ul>	Empfänger-Modul konform mit <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 300 220-3 V1.1.1</li><li>• EN 301 489-3 V1.4.1</li><li>• EN 50371:2002</li><li>• EN 60950:2000</li></ul>

# Königswieser Forstgeräte

Königswieser ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen im Forstbereich!

Hier, an der Schwelle zum Salzkammergut, finden Sie Forstmaschinen und Zubehör mit Qualität und die Sicherheit einer fachmännischen Beratung.

Königswieser Forstgeräte zeichnen sich durch optimale Verarbeitung, hochwertige Materialien, Langlebigkeit und hohen Wiederverkaufswert aus.

Ob Seilwinden, Säge-Spalter, Forstgeräte oder sonstiges Forstzubehör - Günter Königswieser und sein Team finden immer die perfekte Lösung!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

## **Königswieser Gerätetechnik GmbH**

Au 52b

4654 Bad Wimsbach

Tel: 07245 / 25 358

Mobil:0664/8576080

Fax:07245 / 25358 / 14

office@koenigswieser.com

**www.koenigswieser.com**

© Copyright KÖNIGSWIESER GERÄTETECHNIK GmbH - Stand 02/2008 - Abbildungen und technische Angaben sind unverbindlich. Das Recht, ohne öffentliche Ankündigung, Änderungen aus Gründen der technischen Weiterentwicklung bzw. aus verkaufstechnischen Gründen vorzunehmen, bleibt vorbehalten. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung.